



**AMICO**

LA NUOVA LINEA DI MINILIFT



**SAMERLIFT®**

VILLA DI MAGIONE

CATALOGO PIATTAFORME ELEVATRICI





Affidabilità  
Tecnologia  
Qualità  
**Tutta italiana**



Esserci da molto tempo, esserci sempre: questo è il significato che diamo alla parola affidabilità.

**La nostra azienda, in 40 anni di vita**, ha saputo costantemente crescere e migliorarsi, offrendoci la soddisfazione più grande per il nostro lavoro: **la stima e la fiducia dei clienti**.

Dedichiamo le nostre migliori risorse all'assistenza alla vendita, offrendo gratuitamente un'analisi di fattibilità che tenga conto delle caratteristiche peculiari dell'edificio nonché delle normative vigenti e proponendo infine una soluzione tecnica su misura. Ci occupiamo inoltre, se richiesto, di gestire i lavori collaterali alla realizzazione dell'ascensore, quali opere edili, costruzione di strutture metalliche, nonché delle necessarie procedure burocratiche, fornendo a tutti gli effetti **un ascensore "chiavi in mano"**.

**Samerlift è un'azienda al 100% italiana.**

Realizziamo in sede una larga parte dei nostri prodotti, scegliendo solo componenti di qualità certificata e contribuendo così all'economia del territorio nazionale.

**Samerlift opera in ambito Nazionale ed Internazionale, sia per gli enti pubblici che per i privati.**

**È un'azienda specializzata in:**

- progettazione e installazione di ascensori oleodinamici, ad argano o gearless, oltre che di piattaforme elevatrici, montacarichi, montavivande, servoscala, scale mobili;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i prodotti anche di non nostra fabbricazione;
- progettazione e realizzazione di quadri di manovra per ascensori.

**Certificazione di qualità UNI EN 9001**

AZIENDA CERTIFICATA  
UNI EN ISO 9001  
certif. n° 9102.SLIF





## PIÙ CHE UN MINISCENSORE UN AMICO

**Amico è la nuova piattaforma elevatrice prodotta da Samerlift.**

Dedicato alle abitazioni private o a qualsiasi edificio commerciale o pubblico che richieda il superamento di barriere architettoniche, è in apparenza un vero e proprio ascensore ma si distingue per la velocità ridotta e la semplicità di funzionamento, inoltre può integrarsi facilmente in edifici esistenti grazie alle sue compatte dimensioni.

# AMICO

LA NUOVA LINEA DI MINILIFT





## MODERNO TECNOLOGICO ADATTABILE

Amico è costruito secondo i più moderni criteri di efficienza. Una struttura mobile sostiene la cabina di carico e scorre lungo delle guide fissate alla parete di un vano chiuso. Questo può essere realizzato in muratura o in altri materiali idonei a proteggere l'impianto dagli agenti atmosferici.

Il vano può essere installato sia all'esterno che all'interno degli edifici.



Sono disponibili differenti modelli e materiali, al servizio di una scelta che rivaluta sempre anche l'estetica e il valore commerciale di un immobile.



## BELLO EFFICACE ECONOMICO

Idoneo al superamento delle  
barriere architettoniche  
conforme alla DIRETTIVA  
MACCHINE CE

La nostra ricerca si è posta come  
obiettivo un prodotto in linea con lo  
standard di eccellente qualità che  
normalmente esprimiamo, ma con  
**costi di acquisto, di installazione e di  
utilizzo particolarmente contenuti**,  
per renderlo accessibile ad un numero  
sempre maggiore di utenti.

**AMICO**

LA NUOVA LINEA DI MINILIFT







## LA SICUREZZA È IL SUO FORTE



- paracadute a bloccaggio istantaneo contro la discesa rapida della cabina;
- valvola di sicurezza nella tubazione idraulica;
- dispositivo per la discesa di emergenza;
- dispositivo ausiliario di alimentazione in caso di mancanza di corrente;
- serrature di sicurezza elettromeccaniche contro l'apertura delle porte in assenza della cabina.

**AMICO**  
LA NUOVA LINEA DI MINILIFT

## PORTE DI PIANO



Porte di piano a battente per minilift con telaio in lamiera di acciaio o alluminio, finestre in vetro temperato con cornice in alluminio anodizzato. Verniciate antiruggine o con i colori Ral.

Personalizzabili, su richiesta, nelle dimensioni e nelle finiture. Ampia gamma di finestrate nella forma e nelle dimensioni.

MOD. VILLA



MOD. P1 MAX



# PORTE DI PIANO

MOD. C1



MOD. V1



MOD. VL1



MOD. PS1



MOD. P1



MOD. P2



MOD. V3



MOD. P1 ALL



## PORTE DI PIANO

MOD. KATE



MOD. MARGARET



MOD. GRETA



MOD. ROSEMARY



MOD. AURIGA



MOD. CYGNUS



MOD. DRACO



MOD. LYNX



## CABINE

Cabine per minilift realizzate in lamiera di acciaio con finiture in vari materiali, tra cui: lamiera plastificata; laminato plastico; acciaio inox satinato, lucido o antigraffio; cristalli panoramici di sicurezza; specchi; resine di marmo. **E' possibile richiedere materiali e finiture personalizzati.** Ampia gamma di allestimenti e dimensioni. Adattabilità alle misure fuori standard.



Cabina standard con pareti in lamiera plastificata

Cabina con pareti rivestite in laminato plastico e finiture in inox BA



Cabina standard con pareti in lamiera plastificata




Cabina con pareti rivestite in laminato plastico e finiture in inox BA

## FINITURE CABINE


### LAMIERA PLASTIFICATA / ALLESTIMENTI DI SERIE




### LAMIERA PLASTIFICATA / ALLESTIMENTI SPECIALI



### LAMINATI PLASTICI / ALLESTIMENTI SPECIALI




### ACCIAIO INOX / ALLESTIMENTI SPECIALI




### PAVIMENTI / ALLESTIMENTI DI SERIE



### RESINE DI MARMO / ALLESTIMENTI SPECIALI



# ACCESSORI



## UN AMICO VERAMENTE UNICO

Per gli allestimenti delle cabine sia standard che personalizzati proponiamo accessori di pregio per rendere ancora più confortevole ed unico il tuo Minilift.



# AMICO

LA NUOVA LINEA DI MINILIFT

## TANTI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE UN AMICO



### RISPARMIO ENERGETICO

Amico richiede una comune tensione 230V monofase e una potenza di 1,5 Kw. Il suo consumo è paragonabile a quello di un elettrodomestico durante l'utilizzo in salita, mentre in stand-by è limitatissimo, grazie ai componenti elettronici di ultima generazione e all'illuminazione a led.



### SICUREZZA

Nella versione senza porte di cabina la sicurezza è sempre garantita dal pulsante manuale di stop, da una fotocellula a barriera totale e da un rilevatore di presenza delle persone in cabina.

In tutte le versioni, durante un black-out, la cabina scende al piano più basso.



### AGEVOLAZIONI FISCALI

Lo stato italiano prevede agevolazioni fiscali e contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Le singole regioni, inoltre, possono prevedere forme aggiuntive o alternative di agevolazioni.

I.V.A. agevolata al 4%.

Detrazione IRPEF sulle spese sostenute.



### LIBERTÀ DI MOVIMENTO PER TUTTI

Amico garantisce il superamento delle barriere architettoniche e rende accessibile qualsiasi edificio con il massimo comfort.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Modello MLT

#### Manovra

Portata Max

Velocità

Fermate

Accessi Cabina

Corsa utile

Alimentazione

Fossa minima

**Uomo presente (in cabina)**

**Universale (dai piani)**

**350 Kg**

**0,15 mt/sec.**

**da 2 a 6**

**fino a 3**

**fino a 16,00 mt**

**monofase 230V - trifase 380V**

**18 cm**

### Modello MLTP

#### Manovra

Portata Max

Velocità

Fermate

Accessi Cabina

Corsa utile

Alimentazione

Fossa minima

**Universale**

**600 Kg**

**0,15 mt/sec.**

**da 2 a 8**

**fino a 3**

**fino a 16,00 mt**

**monofase 230V - trifase 380V**

**20 cm**

## SERVIZI

> Personalizzazione del design a richiesta del cliente. Possibilità di richiedere materiali, finiture o accessori fuori catalogo;

> Personalizzazione delle dimensioni in base ad ogni esigenza. Adattamento della cabina alle misure fuori standard;

> Rapida consegna ed installazione del prodotto anche personalizzato in tutto il territorio nazionale;


> 3 anni di garanzia;

> Manutenzione e Assistenza convenzionata anche 24h su 24h.






DISEGNI TECNICI




# AMICO / PORTE MANUALI


MLT MODELLO 1 - 1 ACCESSO L.




MLT MODELLO 1 - 2 ACCESSI 90°



MLT MODELLO 1 - 1 ACCESSO P.




MLT MODELLO 2 - 1 ACCESSO P.




# AMICO / PORTE MANUALI


MLT MODELLO 3 - 1 ACCESSO L.




MLT MODELLO 3 - 2 ACCESSI L.



MLT MODELLO 3 - 1 ACCESSO P.




MLT MODELLO 4 - 1 ACCESSO L.




# AMICO / PORTE MANUALI


MLT MODELLO 4 - 1 ACCESSO P.




MLT MODELLO 5 - 1 ACCESSO L.



MLT MODELLO 5 - 2 ACCESSI L.




MLT MODELLO 5 - 1 ACCESSO P.




# AMICO / PORTE MANUALI


MLT MODELLO 6 - 1 ACCESSO L.




MLT MODELLO 7 - 1 ACCESSO L.



MLT MODELLO 7 - 2 ACCESSI L.




MLT MODELLO 10 - 2 ACCESSI 90°




# AMICO / PORTE SEMIAUTOMATICHE A SOFFIETTO


MLTP MODELLO 1 - 1 ACCESSO L. - SOFF.




MLTP MODELLO 1 - 2 ACCESSI L. - SOFF.



MLTP MODELLO 1 - 1 ACCESSO P. - SOFF.




MLTP MODELLO 1 - 1 ACCESSO P. - SOFF.




# AMICO / PORTE SEMIAUTOMATICHE A SOFFIETTO


MLTP MODELLO 2 - 1 ACCESSO P. - SOFF.




MLTP MODELLO 2 - 1 ACCESSO L. - SOFF.



MLTP MODELLO 3 - 1 ACCESSO L. - SOFF.




MLTP MODELLO 3 - 1 ACCESSO P. - SOFF.




# AMICO / PORTE SEMIAUTOMATICHE TELESCOPICHE


MLTP MODELLO 1 - 1 ACCESSO L. - 3 A




MLTP MODELLO 1 - 1 ACCESSO L. - 2 A



MLTP MODELLO 3 - 1 ACCESSO L. - 3 A




MLTP MODELLO 3 - 2 ACCESSI L. - 3 A






# AMICO / PORTE SEMIAUTOMATICHE TELESCOPICHE


MLTP MODELLO 5 - 1 ACCESSO L. - 2 A




MLTP MODELLO 5 - 1 ACCESSO L. - 3 A



MLTP MODELLO 5 - 2 ACCESSI L. - 2 A




MLTP MODELLO 6 - 1 ACCESSO L. - 2 A




# AMICO / PORTE AUTOMATICHE


MLTP MODELLO 1 - 1 ACCESSO L. - 3 A




MLTP MODELLO 1 - 1 ACCESSO L. - 2 A



MLTP MODELLO 1 - 1 ACCESSO L. - 2 A




MLTP MODELLO 1 - 2 ACCESSI 90° - 2 A




# AMICO / PORTE AUTOMATICHE


MLTP MODELLO 2 - 1 ACCESSO L. - 2 A




MLTP MODELLO 2 - 2 ACCESSI L. - 2 A



MLTP MODELLO 3 - 1 ACCESSO L. - 3 A




MLTP MODELLO 3 - 2 ACCESSI L. - 3 A




# AMICO / PORTE AUTOMATICHE


MLTP MODELLO 5 - 1 ACCESSO L. - 2 A




MLTP MODELLO 5 - 2 ACCESSI L. - 2 A



MLTP MODELLO 7 - 1 ACCESSO L. - 2 A




MLTP MODELLO 9 - 1 ACCESSO L. - 2 A




# AMICO / PORTE AUTOMATICHE


MLTP MODELLO 15 - 1 ACCESSO L. - 2 A




MLTP MODELLO 15 - 2 ACCESSI L. - 2 A




MLTP MODELLO 10 - 2 ACCESSI 90° - 2 A



MLTP MODELLO 10 - 3 ACCESSI 90° L. - 2 A




SEZIONE VANO CORSA AMICO  
CON PORTE MANUALI



TERRAPIENO

SEZIONE VANO CORSA AMICO  
CON PORTE AUTOMATICHE



TERRAPIENO





**SAMERLIFT Srl**  
Via Primarosa, 3  
06063 Villa di Magione  
Perugia - Italy  
Tel. + 39 075 8409314  
Fax + 39 075 8409313

[www.samerlift.com](http://www.samerlift.com)  
[info@samerlift.com](mailto:info@samerlift.com)

